


DRª. DANIELLE TORRES

OTORRINOLARINGOLOGISTA

CRM: 52.86326-2



TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

OTOPLASTIA (CIRURGIA PLÁSTICA DE ORELHAS)

Código de Ética Médica:

Princípio Fundamental: "O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência."

Art. 22 – "É VEDADO ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. "

Art. 34 – "É VEDADO ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu responsável legal."

INSTRUÇÕES:

Este é um **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido**, preparado para ajudar o seu cirurgião a informá-lo sobre a sua plástica de orelhas, os seus riscos, benefícios e alternativas a este tratamento. É o instrumento que garante a você o acesso à informação de maneira clara e objetiva para que possa, livremente, decidir-se pela realização da sua cirurgia.

Nome do Paciente: _____

Representante Legal (quando menor): _____

RG: _____

Nome do Médico: DANIELLE TORRES

CRM: 52.86326-2

Data da realização do procedimento: ____/____/____

INTRODUÇÃO:

A otoplastia é indicada para remodelar a orelha com o intuito de reduzir a sua proeminência em relação à cabeça.

TRATAMENTOS ALTERNATIVOS:

A não realização da cirurgia é uma opção.

RISCOS DE UMA OTOPLASTIA (PLÁSTICA DE ORELHAS):

1. **Em relação à saúde global do paciente:** Não existe cirurgia sem risco. Toda cirurgia envolve algum tipo de risco à saúde. Este risco varia conforme: o tipo de cirurgia; as condições clínicas pré-cirúrgicas do paciente; as características individuais; pré-disposições hereditárias (de nascença); o tempo de duração da cirurgia e o tipo de anestesia realizada. O fumo, o uso de anticoncepcional oral e hormônios, o consumo de drogas lícitas e ilícitas, álcool e o uso de substâncias e medicamentos não informadas ao cirurgião podem desencadear complicações durante e após a cirurgia, aumentando o seu risco. A decisão voluntária de submeter-se à cirurgia é feita considerando a possibilidade, ainda que remota, de ocorrerem complicações leves, moderadas

ou graves, podendo causar prejuízo transitório ou permanente à saúde do paciente, tais como trombozes venosas profundas, embolias pulmonares, infartos, arritmias cardíacas, derrames, isquemias cerebrais e, mais raramente, óbito (morte).

2. **Sangramento:** é possível, apesar de pouco comum, ocorrer sangramento durante e após a cirurgia. O acúmulo de sangue (hematoma) pode ocorrer embaixo da pele da orelha e pode retardar a cicatrização e causar fibrose cicatricial. Caso ocorra, pode necessitar de tratamento emergencial.
3. **Infecção (saída de pus):** é rara nesta cirurgia. Caso ocorra, pode necessitar de tratamento com antibióticos.
4. **Alteração na sensibilidade da pele:** a redução (ou perda) da sensibilidade na pele na região da orelha pode não se resolver totalmente após a cirurgia.
5. **Irregularidades na pele:** irregularidades de contorno e depressões na pele podem ocorrer após a otoplastia.
6. **Trauma na orelha:** lesões por traumatismo, batidas ou pancadas nas orelhas após a cirurgia podem prejudicar os resultados da cirurgia. Cuidados devem ser tomados no sentido de protegê-las de lesões durante o processo de cicatrização. Cirurgias adicionais podem ser necessárias para a correção dos danos.
7. **Cicatrização:** apesar de uma boa cicatriz ser esperada, a sua presença será permanente. Existe a possibilidade que ela seja visível e de que se formem pequenos cistos devido às suturas. Em casos raros, pode ocorrer a cicatrização excessiva (hipertrofica ou quelóide), demorada ou com abertura dos pontos. Os queloides são de difícil tratamento. Pessoas de pele negra tem uma chance maior de desenvolverem uma cicatriz tipo quelóide do que indivíduos de pele branca, além de pessoas com história familiar e prévia de queloides. Nestes casos, tratamentos adicionais podem ser necessários.
8. **Cicatrização demorada:** com abertura dos pontos é uma possibilidade. Algumas áreas da orelha podem não cicatrizar normalmente, demorando mais tempo e necessitando de curativos por um tempo determinado.
9. **Pontos (suturas) profundos:** como a técnica cirúrgica se utiliza de fios não-absorvíveis, fragmentos destes fios podem se tornar visíveis e/ou palpáveis na superfície pelo paciente, causando algum tipo de incômodo que os levem a ser retirados pelo cirurgião.
10. **Anestesia:** Todo o tipo de anestesia envolve algum nível de risco. Existe a possibilidade de complicações, lesões e, até mesmo, óbito, com qualquer tipo de anestesia ou sedação.
11. **Assimetria:** a face humana é normalmente assimétrica. Existem diferenças normais entre as orelhas quanto à forma e tamanho. Pode haver uma variação entre um lado e outro quanto ao resultado obtido.
12. **Reações alérgicas:** em casos raros, podem ocorrer alergias localizadas relacionadas a esparadrapos, fios de sutura e antissépticos tópicos. Reações sistêmicas, mais sérias, podem ocorrer devido às drogas usadas durante a cirurgia ou no pós-operatório.
13. **Dor:** muito raramente, pode ocorrer dor crônica após a cirurgia devido ao aprisionamento de nervos pela cicatrização.
14. **Resultados:** apesar de bons resultados serem esperados, não há como o cirurgião dar garantia absoluta quanto aos resultados a serem obtidos. O exercício da medicina e da cirurgia não é uma ciência exata. Existe a possibilidade de insatisfação com o resultado da cirurgia, podendo ser necessária(s) outra(s) cirurgia(s) até que a satisfação pessoal seja alcançada.
15. **Recidiva (retorno) da orelha "em abano":** devido à resistência, à resiliência, também chamada de "memória" natural da cartilagem da orelha, pode ocorrer um retorno precoce ou tardio da proeminência da orelha após a otoplastia, fazendo com que uma nova cirurgia seja necessária.
16. **Cirurgias adicionais:** apesar de pouco comum, pode haver necessidade de cirurgia complementar, para melhorar o resultado obtido ou corrigir um eventual insucesso ou complicação.
17. **Responsabilidade financeira:** alguns seguros de saúde podem não oferecer coberturas nos casos de uma outra cirurgia. Mesmo que o cirurgião e sua equipe optem por não estabelecer honorários, os custos de materiais hospitalares e anestésicos são de responsabilidade do paciente.
18. **Duração do tratamento:** o tratamento completo envolve orientações pré e pós-operatórias **que me foram entregues por escrito** e que devem ser cumpridas integralmente, por um período mínimo que varia de 3 (três) a 6 (seis) meses após a cirurgia, sob o risco de interferir no resultado final, podendo causar sequelas transitórias ou definitivas.

19. **Efeitos de longo prazo:** podem ocorrer alterações subsequentes nas orelhas devido ao processo natural de envelhecimento, à força da gravidade e a demais fatores não relacionadas à cirurgia que podem alterar o resultado obtido e que não há como prever o tempo de duração dos resultados. Outra(s) cirurgia(s) e/ou outro(s) tratamento(s) pode(m) ser necessário(s) para a manutenção dos resultados.

CONSENTIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA PLÁSTICA DE ORELHAS

Considero suficientes as informações e esclarecimentos prestados pelo médico assistente, inclusive quanto a outras alternativas diagnósticas e terapêuticas, para minha tomada de decisão quanto submeter-me a cirurgia ora proposta, e a todos os procedimentos que a incluem, inclusive anestésias ou outras condutas médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde.

Estou também ciente quanto a necessidade de respeitar integralmente as instruções que foram fornecidas pelo médico, pois a sua não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais. Considero igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento podem obrigar o médico a modificar as condutas inicialmente propostas, tomando as providências necessárias para tentar a solução dos problemas surgidos, segundo seu julgamento. Desta forma, levando em conta todas as informações prestadas, tendo a minhas dúvidas e questões devidamente esclarecidas, tomo a decisão de submeter-me ao procedimento ora proposto.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20____

Assinatura do Paciente/ Responsável

Dr^a Danielle Torres
Otorrinolaringologista
CRM: 52.86326-2